Table of Contents

NID Aufgabe 07	 3
Materialübung: Verschmelzen von Plastiktüten zu dickeren (faltbaren) Plastikflächen	 3
Formstudie: Skulpturales Objekt	3

https://hardmood.info/ Printed on 2025/11/04 14:10

NID Aufgabe 07

Materialübung: Verschmelzen von Plastiktüten zu dickeren (faltbaren) Plastikflächen

Sammeln Sie Plastiktüten. Schneiden Sie diese in einzelne, etwa Din A4 große Flächen. Legen Sie 4-5 dieser Plastikflächen übereinander. Die Plastikflächen werden nun ober- und unterhalb mit Wachspapier (alternativ Backpapier) bedeckt. Die Ebenen werden nun mit einem Bügeleisen zu einer stärkeren Plastikfläche verschmolzen. Das Bügeleisen darf dabei keinen direkten Kontakt mit dem Plastik haben – es darf nur auf dem Wachspapier gebügelt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung!



Formstudie: Skulpturales Objekt

Entwickeln Sie aus dem entstandenen Material durch Schnitte und Faltungen ein skulpturales Objekt. Hier sind einige Beispiele von früheren Workshops zu sehen jedoch mit Papier als verwendetes Material. Denken Sie darüber nach wie oder für was das entstandene Objekt benutzt werden könnte. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf! Wir sind auf der Suche nach interessanten Ansätzen – je außergewöhnlicher, desto spannender... Im unten zu sehenden Beispiel wurde die Zick-Zack Faltung mit einer Kantenlänge von 20mm benutzt. In ersten Experimenten stand diese Version nicht besonders stabil. Aus diesem Grunde wurde zur Hilfestellung ein Holzfuss mit negativer Zick-Zack Fräsung erstellt:



Die erstellte Version lässt eine interessante Projektionsvariante zu bei der das Prinzip der Anamorphose angewendet wird. Dafür werden zwei verschiedene Bilder so überlagert, dass ein Bild (A) jeweils nur auf eine Seite, das andere Bild (B) auf die andere Seite der Faltung projiziert wird. Schaut man nun von den unterschiedlichen Seiten, oder bewegt sich von einem Blickwinkel zum anderen, transformiert der Bildinhalt von Bild A zu Bild B und wieder zurück. Für diesen Test wurden folgende Photoshop Dateien erstellt und verwendet:



Für einen ersten Test wurden die Bildinhalte mit einem Mini-Projektor auf die Oberfläche projiziert (⇒ Projectionmapping).



From:

https://hardmood.info/ - hardmood.info

Permanent link:

https://hardmood.info/doku.php/nid task 07?rev=1607263756

Last update: 2024/06/28 19:08

